


DRINNEN & DRAUSSEN

M O B I L I A R

B	O	X		B			
				A		C	
			D		N		A
	P	A	R	K	E	R	
		C			P		
			H			O	
					R		
					T		

DRAUSSEN





zum Verwahren




BOXENSTOPP

***für Rollatoren, Rollstühle, Kinderwagen
Fahrräder ...***



... zugestellte Hausflure und Treppenaufgänge können dadurch vermieden werden.

Diebstahl und Vandalismus wird vorgebeugt.
Bedienung kinderleicht: auch für ältere Menschen.



Stauraum, zugriffsgeschützt und ordnungsschaffend



Leben im Alter

Hilfen erleichtern den Alltag

In der Ausgabe 1/2010 der Wohnbauten-Info wurde unter der Rubrik "Leben im Alter - Hilfen erleichtern den Alltag" das Aufstellen und Vermieten von Fahrrad-, Rollator- und Rollstuhlboxen angeboten.

Heute zählen 142 Fahrrad-, 80 Rollator- und 19 Rollstuhlboxen zum Bestand der Wohnbauten GmbH Schwedt und helfen den Mietern, ihren Alltag besser zu meistern.

Aufgrund der großen Resonanz bietet die Wohnbauten GmbH erneut das Aufstellen und Vermieten der oben genannten Boxen für das Jahr 2011 an.

Was ist zu beachten?

Allgemeine Bedingungen:

- Vermietet werden überdachte, vollständig abgeschlossene Unterstellmöglichkeiten unter Beachtung der Diebstahl- und Vandalismussicherheit.
- Vorrangige Aufstellung in unmittelbarer Eingangsnähe.
- Kurze Wegstrecken bis zur Box sind angestrebt.
-
-

Quelle: Wohnbauten-Info, "Die Zeitschrift für unsere Mieter und Kunden", Ausgabe 4/2010, S. 13, Herausgeber: Wohnbauten, Schwedt



Die Rollatorbox ist hier kombiniert mit einer Fahrradbox. Sie hat keine Schwelle, so dass ein einfaches Einschleppen möglich ist. Die Fahrradbox ist mit einer Schiene zum Einschleppen und Fixieren des Fahrrades ausgerüstet.



Die Rollstuhlbox ist hier kombiniert mit einer Rollatorbox.



Alle Boxen, ob Rollator-, Rollstuhl-, Fahrrad-, Kinderwagen- oder Mülltonnenbox sind beliebig kombinierbar.

Rollator-, Rollstuhl- „Garage“ direkt vor der Haustür ...

Neues Angebot für Nutzer fahrbarer Gehhilfen

„Eigentlich wollte ich erst 80 werden, ehe ich Rollator fahre“, sagt Lieselotte Fehrmann mit einem Schmunzeln. Aber seit einigen Monaten nutzt die 79-Jährige auf ärztliches Anraten nach einem Sturz eine solche fahrbare Gehhilfe. Erna Rasehorn, 86 Jahre alt, hat ihren Rollator schon seit drei Jahren in Betrieb. Anfangs hat sie das Gefährt bis in ihre Erdgeschoss-Wohnung geschleppt und dort „geparkt“. Aber eine Operation an den Bandscheiben setzte dem ein Ende. So standen die beiden Rollatoren fortan im Hausflur unmittelbar hinter der Eingangstür, nahmen eine ganze Menge Platz weg und sorgten in der Röntgenstraße 1 dadurch auch für Unmut.



Nach einem Gespräch mit Hausmeister Swen Polack wurde im Herbst 2010 eine Lösung für das Problem gefunden. Die Wildauer Wohnungsbaugesellschaft errichtete vor dem Haus zwei Rollator-Boxen, die neuen „Parkhäuser“ für die fahrbaren Gehhilfen von Erna Rasehorn und Lieselotte Fehrmann. Die bisherigen Fahrradstellplätze wurden dafür um einige Meter verlagert, der Boxenplatz neu gepflastert.


Bei Bedarf können derartige Rollator-Boxen bei der WiWO angemietet werden. Informieren kann man sich dazu beim zuständigen Hausmeister oder direkt bei der Kundenbetreuerin.

Quelle: Köpffchen, Mietermagazin der Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Ausgabe 8 - Januar 2011, Seite 7.

Die beiden alten Damen sind mit ihren neuen „Garagen“ sehr zufrieden..... „Es ist eine Erleichterung“, bekundet Erna Rasehorn, die schon seit 1959 in diesem Haus wohnt. „Ich kann eine solche Box nur weiterempfehlen“, sagt die ehemalige Mitarbeiterin einer HO-Kaufhalle. „Ich habe erst gerätselt, was das eigentlich werden soll“, gesteht Lieselotte Fehrmann. Nun aber finde sie die neue Errungenschaft ganz toll. ... „Auch meine Kinder sind damit sehr zufrieden.“



... auch mit integrierter Energiesäule



Optional auch mit integrierter
Energiesäule:

Über die 230 Volt Steckdose
kann die Batterie des eingeparkten
Rollstuhls wieder aufgeladen werden.

DRAUSSEN *für das Rad*

Fahrradsafe ARETUS ...



*Rad einstellen,
Tür verschließen,
fertig!*



... jetzt auch mit integrierter Energiesäule!

Über eine in das Rahmengerüst integrierte Energiesäule kann im Innenraum der Fahrradbox Strom aus einer 230 Volt-Steckdose entnommen werden. Damit können z. B. die **Akkus von Pedelecs, E-Bikes oder batteriebetriebenen Leuchten aufgeladen werden.**

Zudem enthält die Säule eine Notfallentriegelung, die die Öffnung der Tür vom Innenraum aus ermöglicht. Von außen bietet die Energiesäule eine Kontaktfläche für Transponderkarten zur Regelung der Zugangsberechtigung sowie eine Lichtquelle. Anzuschließen ist die Energiesäule bauseits an das öffentliche Stromnetz.



ARETUS

Zwei Fahrradsafes
übereinander
auf engstem Raum


Doppelstock-Fahrradsafe

Doppelte Optimierung:

Sicherheit und Stellfläche! Mit der neuen Doppelstockbox von ORION, wird dem Radler das gewohnt hohe Maß an Sicherheit und Komfort geboten, wie bei der seit vielen Jahren in der Praxis bestens bewährten eingeschossigen Box ARETUS, die übrigens erst im April 2011 wieder vom ADFC getestet wurde und das entsprechende Prüfzertifikat erhalten hat.

Durch die Aufstockung auf 2 Ebenen wird der Stellplatzbedarf optimiert. Das Beschicken der oberen Ebene erfolgt in Anlehnung an den ebenfalls bereits seit Jahren in der Praxis erprobten und tausendfach in Radstationen eingesetzten Doppelstockparker.

Durch die günstige Hebelwirkung ist der erforderliche Kraftaufwand zur Bedienung der Einstellschiene angenehm gering! Wie bei der eingeschossigen Variante, basiert auch die doppelstöckige Version auf einem modularen Baukastensystem, bestehend aus Grund- und Anbauelementen.





DRAUSSEN

für die Mülltonne

Müllbox Typ Modular

Für 80/120 - oder 240 Liter Tonnen

Geeignet zur diebstahlsicheren und zugriffsberechtigten Verwahrung von Abfallsammelbehältern (ASB) nach DIN 840-3. Selbsttragende Stahlblechkonstruktion; Seiten- u. Rückwände miteinander verschraubt; Deckel mehrfach gekantet, Ausführung bogenförmig; Bleche verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL.

- Gekoppelte Öffnung der Deckel von Box und Tonne
- Deckel lässt sich in 2 Stellungen arretieren
- Deckel und Tür abschließbar zur Verhinderung von Missbrauch und Diebstahl
- Höhenausgleich über Stellfüße bis 40 mm
- Erweiterbar durch Anbauelemente
- Luftzirkulation durch Langlöcher in den Seitenteilen.



Maße in mm	80 / 120 L		240 L	
	Grundelement	Anbauelement	Grundelement	Anbauelement
Höhe 1	1130	1130	1215	1215
Höhe 2	1790	1790	2095	2095
Breite	700	650	800	750
Tiefe	700	700	900	900
Best.Nr.	505300	505305	505400	505405

Höhe 1 = geschlossener Deckel, Höhe 2 = geöffneter Deckel
RAL-Ton bitte angeben. Montage auf Anfrage






Abb.: Sonderkonstruktion



Griffmulde



Stellfüße



2-stufige Deckelarretierung

DRAUSSEN

für die Mülltonne

Müllbox Typ VARIA

	Grundelement		Anbauelement	
Maße in mm ca.	80-120L	240L	80-120L	240L
Höhe vorne, mit Dach	1300 mm	1430 mm	1300 mm	1430 mm
Höhe vorne, ohne Dach	1100 mm	1250 mm	1100 mm	1250 mm
Breite	625 mm	700 mm	625 mm	700 mm
Tiefe	770 mm	950 mm	770 mm	950 mm

für 80/120 - oder 240 l Tonnen

Dem System VARIA liegt die Überlegung zugrunde, dem Kunden die Möglichkeit zu geben, die Box nach individuellen Vorstellungen zu konzipieren. Standortbezogen kann somit entschieden werden, ob Rück- und/oder Seitenwände benötigt werden, ein Dach vorteilhaft erscheint und ob die Box abschließbar sein soll. Auch die Begrünung durch die Integration von Rankgitterelementen als Seitenwand ist optional möglich. Grundsätzlich besteht jede Box aus mindestens 1 Stück Grundelement und max. 3 Stück Anbauelementen. Jedes Grund- und Anbauelement bietet Stellraum für 1 Stück Mülltonne. Über Stellfüße ist ein Höhenausgleich bis 40 mm möglich. Die Rahmenkonstruktion aus Stahlprofilen wird ausschließlich in feuerverzinkter Oberfläche ausgeführt, die Blechkassetten für Rück- und Seitenwände, das Dach sowie die Türfüllungen können optional pulverbeschichtet werden.



Beispiel: 1 x Grund- u. 1 x Anbauelement	Grundelement				Anbauelement				
	Ausstattung	verzinkt		pulverbeschichtet		verzinkt		pulverbeschichtet	
		80/120L	240L	80/120L	240L	80/120L	240L	80/120L	240L
	2 x Seitenwand 1 x Rückwand	505500	505516	505501	505517	505502	505518	505503	505519
	2 x Seitenwand 1 x Rückwand 1 x Dach	505504	505520	505505	505521	505506	505522	505507	505523
	2 x Seitenwand 1 x Rückwand 1 x vorderer Rahmen und Türen mit Vorreiberschluss	505508	505524	505509	505525	505510	505526	505511	505527
	2 x Seitenwand 1 x Rückwand 1 x Dach 1 x vorderer Rahmen und Türen mit Vorreiberschluss	505512	505528	505513	505529	505514	505530	505515	505531



zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten:		
Grund- und Anbauelement		
• Entfall der Rückwand Preisminderung um	verzinkt 505550	pulverbeschichtet 505551
• Entfall 1 Seitenwand Preisminderung um	verzinkt 505552	pulverbeschichtet 505553
• Entfall 2 Seitenwände Preisminderung um	verzinkt 505554	pulverbeschichtet 505555
• Rankgitter als Seitenwand zur Begrünung, Aufpreis:	verzinkt 505556	pulverbeschichtet 505557



DRAUSSEN

für den PKW
CARPORT





MADEIRA - optischer Verwandlungskünstler!

Bei gleicher Konstruktion aber unterschiedlichen Werkstoffen zur Wandverkleidung wie z.B. Glas, Trapezblech oder Holz fügt sich dieses Carport passend in jede Gebäudeumgebung ein.



MADEIRA



DRAUSSEN

**für den PKW
CARPORT**



DRAUSSEN vor der Tür **Bogenglas**



DRAUSSEN

für den Abfall



Überdacht lagern:

***Draussen
zum Heizen
für Drinnen***



Draussen zum Sitzen



RELAX SENIOR MAX Comfort



RELAX Family



RELAX Sonder




RELAX Sonder



DRAUSSEN für das Rad

**Ein Parker
für alle
Generationen!**



BETA Classico
Edelstahl elektropoliert



BETA Classico
feuerverzinkt + pulverbeschichtet



BETA Mini
feuerverzinkt + pulverbeschichtet



BETA XXL
Edelstahl gebeizt



BETA XXL
feuerverzinkt + pulverbeschichtet



DRAUSSEN *für das Rad ...*



Überdachung Typ TG



Überdachung Typ SANSIBAR

Überdachung Typ SEDURA XXL



Überdachung Typ DOMINO



Einhausungen als Option, damit nur Personen mit Zugangsberechtigung in den sensiblen Abstellbereich gelangen. Zutritt mittels Schlüssel oder auf Transponder basierender automatischer Zugangskontrolle.

... mit Witterungs- und Diebstahlschutz



Überdachung Typ SANSIBAR



Überdachungen Typ TG



DRAUSSEN *für das 2Rad ...*

ORION - Radparker +

ORION - Systemüberdachungen...



Überdachung Typ TG



**Überdachung
Typ Tramstop**




**Überdachung
Typ TG/FG**



**Überdachung
Typ TG-Ambiente**

elegant, keck, innovativ,
einzigartig: OMEGA



DRAUSSEN

für das Rad



DRINNEN

für das Rad

Doppelstockparker



GAMMA



GAMMA

	Winkelstellung	90°	70° nach rechts zeigend	schwenkbar 0° 45° 90°
Oberfläche				
Stahl feuerverzinkt		# 319000	# 317000	# 315000
feuerverzinkt + pulverbeschichtet nach Wahl in RAL		# 319099	# 317099	# 315099

WEGA

	hängend
feuerverzinkt	# 330000
feuerverzinkt + pulverbeschichtet im Farbton nach RAL	# 330099

LIFT**WEGA**

Der Allrounder mit der Bananengeometrie

**LIFT**

Der Komfortable mit Power. Rad einhängen, am Sattel leicht zurückziehen, Gasfedermechanik löst aus und zieht das Rad in die hängende Position.
340000

Drehbares KARUSSELL: platzspare

Bügel offen in Aufnahmeposition ... Vorderrad einhängen ...

Gasdruckfeder auslösen ...





Pro KARUSSELL 12 Radaufhängungen

Wählen Sie im Hinblick auf die Ausstattung des KARUSSELLs zwischen: **1. LIFT**, der komfortable Radparker mit Power durch integrierte Gasdruckfeder. **2. GAMMA**, der mit der Deutschen Bahn gemeinsam entwickelte Fahrradparker. **3. WEGA**, dem Universaltalent.



Bei Wahl von 1. entscheidet man sich für Komfort; durch die Gasdruckfeder entfällt jede Anstrengung.

Bei 2. oder 3. wird das Rad mit eigener Kraft in die Hängeposition gehoben.


Version 1 „Lift“



Version 2 „GAMMA“



Version 3 „WEGA“



ca. ø 2600
Abstellfläche

nd und ordnungsgebend!

Gasdruckfeder zieht das Rad in die Vertikale ...

Rad anschließen!



Pos.	Anzahl	Bezeichnung	Oberfläche	Bestellnummer	Preis in €
------	--------	-------------	------------	---------------	------------

Bestelltabelle

Version 1 „Lift“

1	1	Fahrradkarussell	feuerverzinkt	340100	
1a	1	Fahrradkarussell	farbbeschichtet	340199	
2	12	Kragösen zum Radanschießen	feuerverzinkt	340200	
2a	12	Kragösen zum Radanschießen	farbbeschichtet	340299	
3	12	Lift	feuerverzinkt	340001	
3a	12	Lift	farbbeschichtet	340000	
Σ Pos. 1-3					
Σ Pos. 1a-3a					

Bestelltabelle

Version 2 „GAMMA“

4	1	Fahrradkarussell	feuerverzinkt	340100	
4a	1	Fahrradkarussell	farbbeschichtet	340199	
5	12	Kragösen zum Radanschießen	feuerverzinkt	340200	
5a	12	Kragösen zum Radanschießen	farbbeschichtet	340299	
6	12	GAMMA	feuerverzinkt	319000	
6a	12	GAMMA	farbbeschichtet	319099	
Σ Pos. 4-6					
Σ Pos. 4a-6a					

Bestelltabelle


Version 3 „WEGA“

7	1	Fahrradkarussell	feuerverzinkt	340100	
7a	1	Fahrradkarussell	farbbeschichtet	340199	
8	12	WEGA	feuerverzinkt	330000	
8a	12	WEGA	farbbeschichtet	330099	
Σ Pos. 7-8					
Σ Pos. 7a-8a					

Alle Preise ab Werk, zzgl. MwSt. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

DRAUSSEN

zum *Begrenzen und Anlehnen*



Typ Berlin ○

Typ Berlin	○	∅	#	#	#
		42,4	506091	506092	506093
		48,3	506094	506095	506096
		60,3	506097	506098	506099

- Stahl feuerverzinkt
- + pulverbeschichtet
- Edelstahl gebeizt



Typ London □



Typ Paris ▬

Typ London	□	40x40
	#	506083
	#	506084
	#	506085


Typ Paris	▬	60x12
	#	506086
	#	506087
	#	506088

Mit den Sinnen erfahren, anfassen, testen, vergleichen

*Sie sind eingeladen unseren Showroom
zu besichtigen!*





*Bitte kurz zuvor anmelden:
Telefon: (0049) (0)6258-5552-0
e-mail: info@orion-bausysteme.de*



+



=



Gewünschte Prospekte bitte ankreuzen:

- A** Überdachungssysteme mit Gestaltungsspielraum: konfektionierbar in Modulen mit, je nach Kundenwunsch, gleichen oder unterschiedlichen aber zueinander kompatiblen Ausgangsmaßen. Konstruktionsfreiheit für Ihr Unikat von der Stange.
- B** Fahrradparksysteme mit hohem Anspruch an Funktion und Design mit dem Resultat eines optimalen Preis-/Leistungs-Verhältnisses.
- C** Alle Daten auf CD-ROM gefällig? Bitte hier anfordern!
- D** Stadtmöblierung polyglott: Der Exportprospekt in 3 Sprachen
- E** Komfortable Banksysteme: Sitzfläche aus Holz oder aus Drahtgitter
- F** Abfallbehälter von „zweckmäßig“ bis „schick“
- G** Quo Vadis ÖPNV
- H** Senkrechter Stahl in modernem Design
- I** PARK DESIGN aus Edelstahl: Wertvoll und wartungsfrei
- J** Stabile Bügel als Baumschutz, Gehwegbegrenzung oder Fahrradparker (Anlehnbügel)
- K** Referenzen quer durch das Portfolio: Überdachungen, Fahrradparker und Stadtmöbiliar.
- L** Wir über uns
- M** Drinnen & Draußen: Rund um's Gebäude

D&D 15 **Antwortfax**
(062 58) 5552-36



Waldstraße 2
D-64584 Biebesheim

Telefon: (0 62 58) 5552-0 • e-mail: info@orion-bausysteme.de

Absender: (Stempel) _____

Tel./Fax: _____

Ansprechpartner: _____